

पाणी गुणवत्ता सनिचरण व सर्वेक्षण कार्यक्रम अंतर्गत
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, प्र.स.वि.व.हिगोली

एप्रिल २०१५ ते नोव्हेंबर २०१७ कालावधी मध्ये लिहता व उपविभागीय प्रयोगशाळा येथील पाणी नमुने रासायणीक तपासणी अंती प्लोराईड बाधीत गावांची स्रोत निहाय यादी

अ.क्र.	प्रयोगशाळेचे नाव	गाणुपत्र	गाव / वार्ड / बस्तीचे नाव	स्वतःचे दिग्दर्शन	स्थानाचा प्रकार	जमीनी क्षेत्र	फी.एफ.	टी.डी.एस.	अचानकी	कार्बोनेट	प्लोराईड	नायट्रेट	सल्फेट	टोटल हायड्रोजन	आर्सेन	श्रेय
१	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	अंढा	अमरा	स्वतःचे दिग्दर्शन	विहिर	०.४०	७.९	७३९	२००	७४	१.८	३६	१४३	२८०	०.०३	अयोग्य
२	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	अंढा	उंडीगांव	सार्वजनिक विहिर	विहिर	०.३०	८.९	४४०	३४८	८४	१.६	४२	७७	२८४	०.११	अयोग्य
३	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	अंढा	जवळी	खिळी परिसर शाळे जवळील	नायब	०.५४	८.४	१४७०	४९६	२८६	१.७	४४	१११	३७६	०.२३	अयोग्य
४	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	अंढा	पेटा खु	अंगणवाडी तील	नायब	०.१६	८.४	८६४	२००	१६६	१.६	४०	८८	२३२	०.०१	अयोग्य
५	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	अंढा	पाझर तांडा	अंगणवाडी जवळील	विद्युत्नायब	२.२	७.६	७०४	३९६	१७४	१.८	२४.११	६६.४	२२०	०.२	अयोग्य
६	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	अंढा	पातळी	खिळी परिसर शाळे जवळील	नायब	०.०९	८.५	४७३	२४०	१६४	३.३	२२	२२	१७६	०.०३	अयोग्य
७	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	अंढा	राजपुर	खिळी परिसर शाळे जवळील	नायब	०.३०	८.४	३८१	२५६	११४	१.७	४५	१२	१२८	०.०६	अयोग्य
८	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	अंढा	पुंखरमा	खिळी परिसर शाळे जवळील	नायब	०.२०	८.४	५६०	२६०	१४६	१.५	२३	२९	४०	०.१	अयोग्य
९	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	अंढा	अमपरी	खिळी परिसर शाळे जवळील	विद्युत्नायब	०.१५	७.८	५३२	२०४	१३८	१.६	११२	६९	१८०	०.०२	अयोग्य
१०	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	अंढा	अंजनवाडा	महारेव परिसर शाळे जवळील	विहिर	०.१	८.८	५७३	६८	१४०	१.९	३९.७०	७२.४	२३२	०.०७	अयोग्य
११	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	अंढा	बास्करवाडा	शाळे जवळील	नायब	०.२४	८.०	५८४	१९६	१४०	१.९	५.१	७१	२२४	०.०७	अयोग्य
१२	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	अंढा	ज्ञानगवाडा/तांडा	सार्वजनिक विहिर	विहिर	१.३	७.७	६५५	११२	११६	१.७	१११	१९	१००	०.२	अयोग्य
१३	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	अंढा	तांडा	तांडाचे वारंदा याचा वीजखोब	विद्युत्नायब	२.३९	७.६	८११	११२	१६८	१.७	३६.०३	६१.९	२१६	०.१२	अयोग्य
१४	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	अंढा	नागझरी तांडा	प्रकार तांडा यांचे शेतातील	विद्युत्नायब	१.०४	७.९१	६६५	१२	२४३	१.७६	२३.०१	१३४.१६	१२०	०.०४	अयोग्य
१५	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	अंढा	गांगलवाडी	पुणे तांडा यांचे शेता जवळील	विद्युत्नायब	०.१७	७.८	४७३	१२८	१७४	२.१	४१	८	१८८	०.०१	अयोग्य
१६	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	अंढा	पुणे तांडा	खिळी परिसर शाळे तील	विद्युत्नायब	०.०६	८.५०	६९१	१४८	२४८	१.६९	३२.२४	०	६०	०.१८	अयोग्य
१७	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	अंढा	पुणे तांडा	खिळी परिसर शाळे तील	विद्युत्नायब	०.०१	८.१	६०८	८२	२४३	१.७६	२३.०१	०	११०	०.०५	अयोग्य
१८	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	अंढा	पुणे तांडा	खिळी परिसर शाळे तील	विद्युत्नायब	०.५७	८.१	६५९	८८	३०८	१.६	१४	८२	४०	०.०६	अयोग्य
१९	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	अंढा	मोरी परिसर	मोरी परिसर जवळील	विद्युत्नायब	१.१	८.०	३३३	१४	३०४	१.९	१.४२	४६.३	१३२	०.०	अयोग्य
२०	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	अंढा	पारडी बु	टांडा फाट्या जवळील	नायब	०.४२	८.३	२८२	११६	१६०	१.७	१२	२८	४४	०.०२	अयोग्य
२१	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	अंढा	पारास सती	गावचे कसब यांचे घरा समोरील	नायब	१.२०	८.३३	४०८	१५८	१५७	१.६९	१८.३८	१४.१६	१००	०.१२	अयोग्य
२२	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	अंढा	पारास त थाणगांव	गांगलवाडी बोखारे यांचे घराजवळील	विद्युत्नायब	०.००	७.५	१५१०	५६	४००	१.५	४	२६३	१४०	०.०१	अयोग्य
२३	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	अंढा	पारास त थाणगांव	खिळी परिसर शाळे तील	विद्युत्नायब	०.९	८.४	११२	२८४	२८४	१.७	३५.७३	१३६.०	२२८	०.०	अयोग्य
२४	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	अंढा	मोरीपूर	मोरीपूर	विद्युत्नायब	०.०५	८.०	४४५	२४८	१३२	१.७	३५	३४	२६८	०.०१	अयोग्य
२५	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	अंढा	महंमदपुरवाडी	मोरीपूर परिसर	नायब	१.००	८.५०	८०१	३२४	१५.३	१.५२	२७.५	०	५८८	०.१५	अयोग्य
२६	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	अंढा	मोटीगांव	खिळी परिसर शाळे तील	नायब	०.२	८.०	१६००	४७२	१६०	१.५	४०.६९	३५.२९	१४८	०.२	अयोग्य
२७	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	अंढा	रेडगा	गाट नं. १०८ परिसर	विद्युत्नायब	०.८०	८.३	५१५	१८४	१६६	१.७	२५	५८	११२	०.०३	अयोग्य
२८	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	अंढा	रोडगा	खिळी परिसर शाळे तील	विहिर	०.१३	८.३	३३०	९६	११८	८.४	१	३१	१५२	०.०३	अयोग्य
२९	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	अंढा	चौडी त. सूरसना	चौडी त. सूरसना	नायब	०.४१	८.०८	८०४	१९४	२६४.००	१.६९	१	०	१५२	०.०३	अयोग्य
३०	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	अंढा	चौडी त. सूरसना	चौडी त. सूरसना	नायब	१.३३	८.२	१०९२	३३२	३०६	१.६	११०	०	१३२	०.११	अयोग्य
३१	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	अंढा	चौडी त. सूरसना	चौडी त. सूरसना	नायब	०.४	८.४	६७५	११२	७०	१.८	१२.७७	१२.४	२०८	०.१	अयोग्य
३२	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	अंढा	पुंखरमा	पुंखरमा	विद्युत्नायब	०.१६	७.९७	२६४	२६४	१५४	१.६५	४१.०८	४८.२२	२०४	०.०५	अयोग्य
३३	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	अंढा	पुंखरमा	पुंखरमा	विद्युत्नायब	०.१३	७.७४	१५१	३००	१८७	१.७६	१११.७५	०	४२६	०.२२	अयोग्य
३४	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	अंढा	लोडेपूर	लोडेपूर	विद्युत्नायब	०.३	७.१	३००	३००	११०	१.५	४१.६४	११५.९	३०४	०.०	अयोग्य
३५	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	अंढा	डिसरा खु	डिसरा खु	विद्युत्नायब	०.००	८.५०	१४४	१००	१००	२.७५	१०.७५	०	१००	०.०४	अयोग्य
३६	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	अंढा	डिसरा खु	डिसरा खु	विद्युत्नायब	०.८४	८.०	५४८	१३६	१५८	१.८	६	४७	१६०	०.१८	अयोग्य

अ.क्र.	प्रयोगशाळेचे नाव	तालुका	गाव / गाडी / वस्तीचे नाव	कोठाचे विभाग	प्रायोगिक प्रकर	टक्केवारी >4	पी.एम. >2.4	ई.ओ.एम. >2000	अंमलबंदी >500	कार्यवाही >10000	पर्यावरण ईई >1.4	गारडेट >84	सफेपेट >800	टॉलर सॉलर >500	आयन >1	शेरा
७८	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	वसमत	गाणेशपुर	विभाग पारिस् शाळे जवळील	विद्युतपंप	५.६	७.२	८४३	२२८	२४८	१.०८	४४.४२	८९.७	५२८	०.४	अयोग्य
७९	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	वसमत	कवडी	अणुप्रणाली जवळील	विद्युतपंप	०.७७	८.०	८६०	२२२	२५६	१.१	२९	९९०	१८४	०.०३	अयोग्य
८०	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	वसमत	कोनाबा	संघातम निरुध्द यांचे शाळे जवळील पा.पु. विहित	पा.पु. विहित	३.३३	७.५०	७५८	२२४	२४५	३.३	३५.९९	५९९८	२६२	०.१९	अयोग्य
८१	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	वसमत	कोठावरवाडी	सुखली रोड वरील	हातापंप	०.०४	८.७०	५५९	१८०	१६८	४.६	१९.९८	०	१५८	०.०२	अयोग्य
८२	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	वसमत	कोठावर	पारदर्भ घाट घाट यांचे पर्यायजवळील	हातापंप	०.००	८.५०	६२०	२८६	२८६	१.८२	४३.९३	०	३८६	०.०९	अयोग्य
८३	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	वसमत	कोठावर	सुखली रोड यांचे पर्यायजवळील	विद्युतपंप	२.५३	८.०	३८०	१४४	१५४	३.३	२	०	३८६	०.०७	अयोग्य
८४	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	वसमत	कोठावर	को.पी. जवळील	हातापंप	५.००	८.४७	७२९	२००	८४	१.८९	३८.०६	०	१५०	०.०७	अयोग्य
८५	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	वसमत	कोठावर	शंकर संघातम डबले यांचे पर्यायजवळील	विद्युतपंप	०.२५	८.४	३९८	३३०	३३६	१.७	१७	६२	१५२	०.०२	अयोग्य
८६	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	वसमत	कोठावर	वस स्टॅड जवळील	हातापंप	०.१९	८.३	४५०	२००	३३२	२.९	३९	३८	१६०	०.०४	अयोग्य
८७	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	वसमत	कोठावर	मिर्ल पारिस् शाळेजवळील	विद्युतपंप	०.२	८.०	५९२	१२	१२	१.६	११३.००	२४	२४०	०.०५	अयोग्य
८८	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	वसमत	घोरदरी	लवटगी घाट यांचे पर्यायजवळील	विहित	०.३	७.५	५०२	१६४	८६	१.६	३६.३०	४४	२२०	०.०९	अयोग्य
८९	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	वसमत	शंकराचार्य	सुभाष रावडे यांचे पर्यायजवळील	विहित	०.१	८.९	३४९	१६४	४०	१.५	२६.७९	२	६४	०.०४	अयोग्य
९०	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	वसमत	हिराखेडा	उत्तम गायकवाड यांचे पर्यायजवळील	विहित	०.०	७.७	३७३	१६४	३०	१.६	२२.९२	१८	१३०	०.१२	अयोग्य
९१	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	वसमत	हिराखेडा	समान मंदिर जवळील	विद्युतपंप	०.५	८.९	४७४	१७०	१७४	१.६	१०.७२	५३	१०४	०.०२	अयोग्य
९२	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	वसमत	हिराखेडा	पुनराव घाट यांचे पर्यायजवळील	विद्युतपंप	०.४	७.९	६२६	१५०	१२५	१.६	१९.४३	६५	८०	०.०४	अयोग्य
९३	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	वसमत	अडोळ	मिर्ल पारिस् शाळे जवळील	विद्युतपंप	०.१	८.४	५४८	१७०	१३०	१.५	२३.२४	६०	२२०	०.०६	अयोग्य
९४	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	वसमत	अडोळ	नागोनी मुकाडे यांचे पर्यायजवळील	विद्युतपंप	०.७	८.०	५९३	१२०	१२५	१.६	१४.४६	५५	७६	०.०५	अयोग्य
९५	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	वसमत	आमदरी	परसाय खिलार यांचे पर्यायजवळील	विद्युतपंप	०.८	८.९	४९६	१०८	१७४	१.७	१०.०७	५५	२२०	०.०४	अयोग्य
९६	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	वसमत	नाथपूर	अंमलबंदी समोरील	विद्युतपंप	०.२	८.९	६२४	२१२	१६०	१.७	१०.७४	१९	३००	०.०२	अयोग्य
९७	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	वसमत	जवळी बु	ग्राम वयात कयालवा समोरील	विद्युतपंप	०.१	७.९	५९०	११४	९५	१.०६	१९.४४	२१	२४०	०.०३	अयोग्य
९८	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	वसमत	जवळी बु	डी.वा.आर.आर.आर.पुतळा जवळील	विद्युतपंप	०.१	८.९	५३८	१७६	२७५	१.८	१५.६७	५७	६०	०.१९	अयोग्य
९९	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	वसमत	वायराळा प्रपुरी	मिर्ल पारिस् शाळे जवळील	विद्युतपंप	१.०	८.०	७६५	१८०	१००	१.७	४३.२४	७२	१५०	०.०९	अयोग्य
१००	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	वसमत	वाडोणा	विजयवाय वाराड यांचे शांतोरील	विहित	०.०	८.९	५८२	१००	९६	१.७	१९.२५	१०	२००	०.०६	अयोग्य
१०१	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	वसमत	वाडोणा	पुण नदी जवळील	विद्युतपंप	०.६	८.२	६४६	१८०	२५४	१.६	३६.५७	३५	४३०	०.०७	अयोग्य
१०२	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	वसमत	हत्ता	हत्तावा घाटोरील (पानाडोणातील)	विहित	०.६	७.६	८९४	३८०	१२	१.५	०.९५	०.८	३७२	०.२	अयोग्य
१०३	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	वसमत	हत्ता	मयली नदीवाड यांचे पर्यायजवळील	विहित	०.७	७.६	३७०	१५८	४२	१.६	०.०४	२१	३५६	०.२	अयोग्य
१०४	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	वसमत	हाताळा	चवळीम हॅड यांचे पर्यायजवळील	विहित	०.७	८.०	६२४	१००	१५०	१.६	४०.४२	६५	२४८	०.१३	अयोग्य
१०५	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	वसमत	हाताळा	हाताळा रोड वरील	विहित	०.५	८.०	५३८	१४०	११६	१.७	४०.६२	५८	२८०	०.०९	अयोग्य
१०६	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	वसमत	हाताळा	सुभाष रसाळ यांचे पर्यायजवळील	विहित	०.३	८.९	६९९	१०४	१६०	१.७	१८.९९	६५	२२०	०.१०	अयोग्य
१०७	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	वसमत	हाताळा	मयली नदी जवळील	विहित	०.१	७.९	४७८	१२०	२००	१.७	३९.२९	५५	३२०	०.०४	अयोग्य
१०८	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	वसमत	हाताळा	मयली नदी जवळील	विहित	१.२	७.७	४८९	११६	१०५	१.६	२९.४९	५४	२१०	०.०२	अयोग्य
१०९	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	वसमत	हाताळा	मयली नदी जवळील	विहित	०.२	८.०	६९९	१२०	८०	१.७	१९.५७	१८	१७०	०.०४	अयोग्य
११०	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	वसमत	हाताळा	मयली नदी जवळील	विहित	०.०	७.८	४७९	१८	१२	१.७	१३.९३	२५	१६०	०.०१	अयोग्य
१११	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	वसमत	हाताळा	मयली नदी जवळील	विहित	०.७	८.९	४७४	१४४	१२२	१.६	८.९७	५३	७०	०.०३	अयोग्य
११२	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	वसमत	हाताळा	मयली नदी जवळील	विद्युतपंप	०.५	८.३	४७७	१५०	१२६	१.६	१५.०९	५३	८४	०.०७	अयोग्य
११३	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	वसमत	हाताळा	मयली नदी जवळील	विद्युतपंप	०.२	८.४	४७६	१६०	२१०	१.७	१५.३६	५३	७६	०.०६	अयोग्य
११४	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	वसमत	हाताळा	मयली नदी जवळील	विद्युतपंप	०.०	८.०	४७४	१४०	१४०	१.७	१९.३६	५८	६४	०.०९	अयोग्य
११५	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	वसमत	हाताळा	मयली नदी जवळील	विहित	०.८	७.८	१८००	५१०	११८	१.६	४९.८४	५०९	३०४	०.०	अयोग्य
११६	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	वसमत	हाताळा	मयली नदी जवळील	विहित	०.९	८.९	३६९	११२	८०	१.६	२७.९९	३	१००	०.०३	अयोग्य
११७	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	वसमत	हाताळा	मयली नदी जवळील	विहित	०.७	८.०	३६७	२१८	६७	१.५	२६.९५	२२९	१८४	०.०	अयोग्य
११८	उप विभागीय प्रयोगशाळा वसमत	वसमत	हाताळा	मयली नदी जवळील	विहित	०.०	८.९	५९६	४०६	८०	१.६	३९.८३	२०९	१८८	०.०	अयोग्य

अ.क्र.	प्रयोगशाळेचे नाव	ठिकाण	गाव / यादी / वसतीगृह नाव	स्वीकारित डिप्लोमा	स्वीकारित प्रकार	दर्जावर्ष	पी.एम.	टी.टी.एम.	अभिलेखित	फोनोवर्ष	पुस्तोपाईड	गाववर्ष	मार्चवर्ष	टोटल सॅटिंग्स	अर्थवर्ष	शेरा
११९	उप विभागीय प्रयोगशाळा कळमनुरी	सेनागाव	कोळसा	गान्धे यांचे धरा समारंभित	हातधप	१.०९	८.४४	१२३३	३७६	१०८	१.७५	१४.३९	०	५२०	०.००	अयोग्य
१२०	उप विभागीय प्रयोगशाळा कळमनुरी	सेनागाव	कोळसा	अकाम व्हा यांचे धरा समारंभित	हातधप	१.१०	७.७८	१४८०	२२५	७४	१.६०	२६.६२	०	५४०	०.००	अयोग्य
१२१	उप विभागीय प्रयोगशाळा कळमनुरी	शिरोली	उमरा	महारा चाळके यांचे धरा समारंभित	विद्युतधप	०.७	६.९	३९२	१६०	७०	१.५	१.४३	६२	३३६	०.०१	अयोग्य
१२२	विश्व प्रयोगशाळा शिरोली	शिरोली	पारडी	सिद्धार्थ व्हाते यांचे धरा समारंभित	हातधप	२.२३	८.१७	६२९	४०८	३१४	१.५७	४३.९५	७७	७०	०.०१	अयोग्य
१२३	उप विभागीय प्रयोगशाळा कळमनुरी	शिरोली	माळवेरतू	जयान शंकर यांचे धरा समारंभित	मिश्र	०.७	७.५	४५३	२१०	३८	१.६	४४.५४	७७	२६०	०.०३	अयोग्य
१२४	लिळा प्रयोगशाळा शिरोली	शिरोली	पिरडी	सोपान जाधव यांचे धराजवळील	हातधप	०.२५	८.१८	४३४	३५८	८८	१.६७	३०.५४	२०.४	१३६	०.११	अयोग्य
१२५	उप विभागीय प्रयोगशाळा कळमनुरी	शिरोली	देवठाणा	धनंजय भावरे यांचे धराजवळील	मिश्रधप	०.३	७.४	१०२४	८०	२१०	१.७	४१.१७	४६	१७२	०.०५	अयोग्य
१२६	उप विभागीय प्रयोगशाळा कळमनुरी	शिरोली	जोषासन अंध	तळया जवळील	हातधप	०.२	७.८	४३६	८६	६०	१.६	३७.२४	४४	११२	०.०७	अयोग्य
१२७	उप विभागीय प्रयोगशाळा कळमनुरी	शिरोली	वाडीळा	रामदास गावडे यांचे धराजवळील	विद्युतधप	२.३	७.४	६२६	१४०	२३८	१.७	२२.२०	२५	११०	०.१०	अयोग्य
१२८	उप विभागीय प्रयोगशाळा कळमनुरी	शिरोली	बौरा	योगेश पाटील यांचे धराजवळील	हातधप	०.१	७.७	८०८	८६	२३८	१.५	६.३३	१.४	१०२	०.६	अयोग्य
१२९	उप विभागीय प्रयोगशाळा कळमनुरी	शिरोली	बौरा	धातवस मरक यांचे धराजवळील	हातधप	०.०	४.७	४७८	१८४	१००	१.७	१४.३१	६९	१५६	१.३४	अयोग्य
१३०	उप विभागीय प्रयोगशाळा कळमनुरी	शिरोली	बौरा	धातवस मरक यांचे धराजवळील	हातधप	०.४	४.६	४०७	३१०	११५	१.६	३२.१८	६३	११२	०.०७	अयोग्य
१३१	उप विभागीय प्रयोगशाळा कळमनुरी	शिरोली	बौरा	जिनेश पावडर शाळे जवळील	विदिर	०.४	७.९	४३४	१९६	७५	१.६	६६.२१	१५	२८०	०.०२	अयोग्य
१३२	उप विभागीय प्रयोगशाळा कळमनुरी	शिरोली	चिंचाळा	पंकुभा पाटील यांचे धराजवळील	हातधप	०.५	४.६	६७१	२६०	२१०	१.६	३८.२०	८३	१९०	०.०३	अयोग्य
१३३	उप विभागीय प्रयोगशाळा कळमनुरी	शिरोली	खडका	भवत मरक यांचे धराजवळील	विदिर	०.४	७.६	३१२	३५८	२९	१.६	२८.८७	४.५	१९६	०.०२	अयोग्य
१३४	उप विभागीय प्रयोगशाळा कळमनुरी	शिरोली	फानडखेडा खु	सेलाना दगा जवळील	विद्युतधप	१.४	७.७	७५८	२३६	३९०	१.८	४४.९२	६५	११०	०.३०	अयोग्य
१३५	उप विभागीय प्रयोगशाळा कळमनुरी	शिरोली	काळकरडी	हनुभाय यदरा जवळील	हातधप	०.५	८.०	१५८०	१३०	३९५	१.५	५८.८१	१७	४५०	०.०१	अयोग्य
१३६	उप विभागीय प्रयोगशाळा कळमनुरी	शिरोली	याफनाथ	अनिल तिरसाट यांचे धराजवळील	हातधप	०.०१	७.७३	४३२	३८८	३५	१.६८	४४.९५	३३.८८	११६	०.०४	अयोग्य
१३७	उप विभागीय प्रयोगशाळा कळमनुरी	शिरोली	याफनाथ	अनिल तिरसाट यांचे धराजवळील	हातधप	०.०२	७.६४	४३५	१७६	६८	१.७१	४३.७२	३८.२६	९०	०.०२	अयोग्य
१३८	उप विभागीय प्रयोगशाळा कळमनुरी	शिरोली	जाभापदण	टीपाबा छडके यांचे धराजवळील	हातधप	०.७	७.७	५१५	३०३	११२	१.६	६.४९	१२.९	२७४	०.१	अयोग्य
१३९	उप विभागीय प्रयोगशाळा कळमनुरी	शिरोली	जाभापदण	हनुभाय यदरा जवळील	हातधप	१.२	७.६	४९९	३९६	७८	१.५	६.४२	८.४	३२६	०.२	अयोग्य
१४०	उप विभागीय प्रयोगशाळा कळमनुरी	शिरोली	वरड	साहेबराव सरावरे यांचे धराजवळील	हातधप	०.९	७.९	८७४	४५४	११७	१.६	१.७९	१.८	३२२	०.०	अयोग्य
१४१	उप विभागीय प्रयोगशाळा कळमनुरी	शिरोली	वारगा फाट	आश्रमशाळातील	विद्युतधप	०.९	७.७	६००	३६२	९५	१.५	०.१५	१८.१	२०४	०.१	अयोग्य
१४२	उप विभागीय प्रयोगशाळा कळमनुरी	शिरोली	हालमली	गोविंदराव यांचे धराजवळील	विद्युतधप	०.६४	७.३९	६५४	३४४	९६	१.७२	४४.९१	३९.२७	२६२	०.०१	अयोग्य
१४३	उप विभागीय प्रयोगशाळा कळमनुरी	शिरोली	फुमरवाडी	प्रदिप कामतकर यांचे धराजवळील	विद्युतधप	०.५	७.३	३८६	२०४	५२	१.५	३५.१३	४४.२	२९२	०.०	अयोग्य
१४४	उप विभागीय प्रयोगशाळा कळमनुरी	शिरोली	दोलक्यावावाडी	जिनेश पावडर शाळे जवळील	विद्युतधप	१.२	७.४	४०४	१७८	१०१	१.६	२६.४२	४४.९	६८	०.०	अयोग्य
१४५	उप विभागीय प्रयोगशाळा कळमनुरी	शिरोली	कवडा	शालाबा विक्रम रिडु यांचे धराजवळील	विद्युतधप	३.२	८.०	४६६	१६४	१०५	१.८	६.२९	७२	५०	०.०२	अयोग्य

सोमिन्द्या कक्ष प्रमुख
 तय्यार कनिष्ठ पुरवठाशाळा,
 भू.स.वि.सं.शिरोली

वारिड भूवशासनिक,
 भू.स.वि.सं.शिरोली